

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2024 0:00:00 - 30.09.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 12 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА530
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 15335 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 4268
Обратка: ПРИМ SN 15320 КТПТР-06 SN 4268а
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.09.2024	19.80	19.36	0.44	0.01	0.00	1.44	0.00	200.00	0.001	24.0	24.0
02.09.2024	19.35	18.88	0.47	0.01	0.00	1.44	0.00	200.00	0.001	24.0	24.0
03.09.2024	19.20	18.79	0.41	0.01	0.00	1.44	0.00	200.00	0.001	24.0	24.0
04.09.2024	19.37	18.98	0.39	0.01	0.00	1.44	0.00	200.00	0.001	24.0	24.0
05.09.2024	19.15	18.72	0.43	0.01	0.00	1.44	0.00	199.91	0.001	24.0	24.0
06.09.2024	19.03	18.60	0.43	0.01	0.00	1.44	0.00	200.00	0.001	24.0	24.0
07.09.2024	18.88	18.49	0.39	0.01	0.00	1.44	0.00	200.00	0.001	24.0	24.0
08.09.2024	19.12	18.77	0.35	0.01	0.00	1.44	0.00	200.00	0.001	24.0	24.0
09.09.2024	19.21	18.85	0.35	0.01	0.00	1.44	0.00	200.00	0.001	24.0	24.0
10.09.2024	19.33	18.99	0.34	0.01	0.00	1.44	0.00	200.00	0.000	24.0	24.0
11.09.2024	19.44	19.09	0.35	0.01	0.00	1.44	0.00	200.00	0.001	24.0	24.0
12.09.2024	19.47	19.10	0.37	0.01	0.00	1.44	0.00	200.00	0.001	24.0	24.0
13.09.2024	19.42	19.00	0.42	0.01	0.00	1.44	0.00	200.00	0.001	24.0	24.0
14.09.2024	19.45	19.05	0.40	0.01	0.00	1.44	0.00	200.00	0.001	24.0	24.0
15.09.2024	19.59	19.20	0.39	0.01	0.00	1.44	0.00	200.00	0.001	24.0	24.0
16.09.2024	19.64	19.24	0.40	0.01	0.00	1.44	0.00	200.00	0.001	24.0	24.0
17.09.2024	19.68	19.28	0.40	0.01	0.00	1.44	0.00	200.00	0.001	24.0	24.0
18.09.2024	19.72	19.31	0.40	0.01	0.00	1.44	0.00	200.00	0.001	24.0	24.0
19.09.2024	19.66	19.26	0.40	0.01	0.00	1.44	0.00	200.00	0.001	24.0	24.0
20.09.2024	19.65	19.25	0.40	0.01	0.00	1.44	0.00	200.00	0.001	24.0	24.0
21.09.2024	19.66	19.23	0.42	0.01	0.00	1.44	0.00	199.96	0.001	24.0	24.0
22.09.2024	19.56	19.11	0.45	0.01	0.00	1.44	0.00	199.99	0.001	24.0	24.0
23.09.2024	19.30	18.80	0.50	0.01	0.00	1.44	0.00	200.00	0.001	24.0	24.0
24.09.2024	18.68	18.13	0.54	0.01	0.00	1.43	0.00	200.00	0.001	23.9	24.0
25.09.2024	18.25	17.73	0.52	0.01	0.00	1.43	0.00	200.00	0.001	23.9	24.0
26.09.2024	17.99	17.48	0.52	0.01	0.00	1.43	0.00	200.00	0.001	23.9	24.0
27.09.2024	17.93	17.47	0.46	0.01	0.00	1.43	0.00	200.00	0.001	23.9	24.0
28.09.2024	18.01	17.59	0.42	0.01	0.00	1.43	0.00	199.99	0.001	23.9	24.0
29.09.2024	18.11	17.68	0.43	0.01	0.00	1.43	0.00	199.98	0.001	23.9	24.0
30.09.2024	18.27	17.86	0.41	0.01	0.00	1.43	0.00	200.00	0.001	23.9	24.0
Средние:	19.13	18.71	0.42	0.01	0.00	---	---	199.99	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	43.09	0.00	---	0.018	719.2	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2024	21148.31	20576.84	670.299	12179.3	18416.9
30.09.2024	21191.40	20576.84	670.317	12898.5	19136.9
Итого:	43.09	0.00	0.018	719.2	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации