

Отчет о суточных параметрах  
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 7 (ООО "ЗУК")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА788  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: Датчик температуры:  
ПРИМ SN 15980 КТПТР-06 SN 2004  
Обратка: ПРИМ SN 15995 КТПТР-06 SN 2004а  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.06.2025	18.33	18.12	0.20	0.00	0.00	1.42	1.42	0.00	0.000	23.6	24.0
02.06.2025	18.83	18.56	0.27	0.00	0.00	1.43	1.43	-0.01	0.000	23.8	24.0
03.06.2025	19.36	18.97	0.39	0.01	0.01	1.43	1.43	-0.01	0.001	23.9	24.0
04.06.2025	19.20	18.98	0.22	0.01	0.01	1.43	1.43	0.00	0.000	23.9	24.0
05.06.2025	19.04	18.76	0.28	0.01	0.01	1.43	1.43	-0.01	0.000	23.9	24.0
06.06.2025	18.94	18.63	0.30	0.01	0.01	1.43	1.43	-0.01	0.000	23.9	24.0
07.06.2025	18.66	18.33	0.32	0.00	0.00	1.43	1.43	-0.01	0.000	23.8	24.0
08.06.2025	18.67	18.53	0.14	0.00	0.00	1.43	1.43	0.00	0.000	23.5	24.0
09.06.2025	18.84	18.73	0.11	0.01	0.01	1.43	1.43	0.00	0.000	23.4	24.0
10.06.2025	19.17	18.90	0.26	0.01	0.01	1.43	1.43	-0.01	0.000	23.9	24.0
11.06.2025	19.55	19.22	0.33	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
12.06.2025	19.92	19.70	0.22	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
13.06.2025	20.13	19.82	0.31	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
14.06.2025	20.26	19.90	0.36	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
15.06.2025	20.36	20.01	0.35	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
16.06.2025	20.34	20.13	0.21	0.01	0.01	1.44	1.44	0.00	0.000	24.0	24.0
17.06.2025	20.23	20.15	0.09	0.01	0.01	1.44	1.44	0.00	0.000	22.0	24.0
18.06.2025	19.99	19.92	0.07	0.01	0.01	1.44	1.44	0.00	0.000	23.2	24.0
19.06.2025	19.25	19.18	0.07	0.01	0.01	1.44	1.44	0.00	0.000	19.7	24.0
20.06.2025	19.21	19.13	0.08	0.01	0.01	1.44	1.44	0.00	0.000	24.0	24.0
21.06.2025	19.19	19.04	0.15	0.01	0.01	1.44	1.44	0.00	0.000	24.0	24.0
22.06.2025	19.16	18.93	0.23	0.01	0.01	1.44	1.44	0.00	0.000	24.0	24.0
23.06.2025	18.83	18.67	0.16	0.01	0.01	1.44	1.44	0.00	0.000	24.0	24.0
24.06.2025	17.96	17.71	0.25	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
25.06.2025	18.04	17.77	0.27	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
26.06.2025	18.28	17.94	0.35	0.01	0.01	1.43	1.43	-0.01	0.001	23.9	24.0
27.06.2025	18.75	18.35	0.40	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
28.06.2025	18.80	18.48	0.32	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
29.06.2025	18.98	18.66	0.31	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
30.06.2025	18.99	18.67	0.33	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
Средние:	19.18	18.93	0.25	0.01	0.01	---	---	-0.01	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	43.03	43.03	---	0.011	710.4	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.05.2025	70304.52	71417.84	1992.301	25700.5	28414.8
30.06.2025	70347.56	71460.88	1992.311	26410.9	29134.8
Итого:	43.04	43.04	0.011	710.4	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации