

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Волгодонская ул, д. 20 (ООО "МАРС")
Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 1181
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: ВПС SN 5015592
Обратка: ВПС SN 5015593

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 29661г
КТСП-Н SN 29661х

Схема измерений: Закрытая система, ПР в подающем ТП и обратном ТП (измерение Q по G1)

Дата	t1	t2	M1	M2	P1	P2	Qo	txв	BHP	NS
	°C	°C	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	ч	
01.09.2025	20.10	20.10	40.59	2.33	5.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
02.09.2025	20.20	20.30	40.84	6.09	5.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
03.09.2025	20.40	20.50	21.57	1.74	5.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
04.09.2025	20.30	20.30	31.21	2.32	5.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
05.09.2025	20.30	20.40	10.13	0.30	5.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
06.09.2025	20.60	20.70	19.15	2.30	5.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
07.09.2025	20.70	20.80	14.44	0.00	5.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
08.09.2025	20.70	20.70	21.14	2.65	5.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
09.09.2025	20.10	20.20	14.50	1.20	5.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
10.09.2025	19.80	19.90	20.31	0.51	5.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
11.09.2025	19.40	19.50	15.56	0.24	5.00	5.00	0.000	5.00	7.3	*
12.09.2025	19.00	19.00	32.94	0.10	5.00	5.00	0.000	5.00	12.3	*
13.09.2025	19.10	19.20	41.34	2.46	5.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
14.09.2025	19.30	19.30	39.20	0.97	5.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
15.09.2025	19.40	19.30	14.55	0.48	5.00	5.00	0.002	5.00	7.7	*
16.09.2025	19.30	19.40	20.08	1.20	5.00	5.00	0.000	5.00	8.7	*
17.09.2025	19.10	19.20	14.94	0.00	5.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
18.09.2025	19.10	19.20	29.74	2.84	5.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
19.09.2025	19.10	19.20	45.73	3.45	5.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
20.09.2025	19.40	19.50	60.61	1.65	5.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
21.09.2025	19.70	19.90	78.63	9.84	5.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
22.09.2025	19.60	19.60	42.14	12.11	5.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
23.09.2025	18.40	18.50	27.07	0.70	5.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
24.09.2025	19.60	19.70	40.87	2.07	5.00	5.00	0.000	5.00	0.3	*
25.09.2025	26.80	25.10	79.23	60.70	5.00	5.00	0.298	5.00	8.7	*
26.09.2025	41.20	35.70	122.08	120.69	5.00	5.00	0.637	5.00	24.0	*
27.09.2025	42.40	35.50	88.54	88.62	5.00	5.00	0.610	5.00	24.0	*
28.09.2025	41.80	34.10	95.18	95.32	5.00	5.00	0.725	5.00	24.0	*
29.09.2025	40.60	33.70	126.63	125.52	5.00	5.00	0.842	5.00	24.0	*
30.09.2025	40.90	34.60	159.63	160.57	5.00	5.00	1.001	5.00	24.0	*
Средние:	23.55	22.44	---	---	5.00	5.00	---	5.00	---	
Итого:	---	---	1408.57	708.97	---	---	4.116	---	164.9	

Дата	M1	M2	Qo	BHP
	т	т	Гкал	ч
31.08.2025	585609.71	520210.96	3958.748	59229.3
30.09.2025	587018.28	520919.93	3962.864	59394.1
Итого:	1408.57	708.97	4.116	164.9

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Волгодонская ул, д. 20 (ООО "МАРС")

Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 1181

Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: ГВС

Дата	t3	M3	P3	Qo	txв	BHP	NS
	°C	т	кгс/см2	Гкал	°C	ч	
01.09.2025	20.60	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
02.09.2025	20.70	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
03.09.2025	20.90	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
04.09.2025	20.70	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
05.09.2025	20.80	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
06.09.2025	21.10	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
07.09.2025	21.20	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
08.09.2025	21.10	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
09.09.2025	20.40	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
10.09.2025	20.20	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
11.09.2025	19.80	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
12.09.2025	19.30	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
13.09.2025	19.60	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
14.09.2025	19.70	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
15.09.2025	19.80	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
16.09.2025	19.80	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
17.09.2025	19.50	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
18.09.2025	19.50	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
19.09.2025	19.60	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
20.09.2025	19.90	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
21.09.2025	20.20	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
22.09.2025	19.80	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
23.09.2025	18.80	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
24.09.2025	20.20	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
25.09.2025	20.10	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
26.09.2025	20.90	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
27.09.2025	21.50	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
28.09.2025	20.70	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
29.09.2025	19.80	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
30.09.2025	20.60	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
Средние:	20.23	---	5.00	---	5.00	---	
Итого:	---	0.00	---	0.000	---	0.0	

Дата	M3	Qo	BHP
	т	Гкал	ч
31.08.2025	2088.31	109.792	19006.2
30.09.2025	2088.31	109.792	19006.2
Итого:	0.00	0.000	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации
