

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Федосеева ул, д. 19 (4 МКД ООО "ЗУК")

Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 2893

Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ВПС SN 3216241

Обратка: ВПС SN 3216243

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 34531

КТПТР-01 SN 34531a

Схема измерений: Закрытая система, ПР в подающем ТП и обратном ТП (измерение Q по G1)

Дата	t1	t2	M1	M2	P1	P2	Qo	txв	BHP	NS
	°C	°C	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	ч	
01.09.2025	18.50	18.10	0.00	0.00	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
02.09.2025	18.40	18.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
03.09.2025	18.30	18.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
04.09.2025	18.30	17.90	0.00	0.00	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
05.09.2025	18.30	18.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
06.09.2025	18.60	18.20	0.00	0.00	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
07.09.2025	18.90	18.60	0.00	0.00	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
08.09.2025	19.20	18.80	0.00	0.00	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
09.09.2025	19.00	18.50	0.00	0.00	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
10.09.2025	18.80	18.40	0.00	0.00	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
11.09.2025	18.80	18.30	0.00	0.00	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
12.09.2025	18.30	17.80	0.00	0.00	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
13.09.2025	18.00	17.50	0.00	0.00	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
14.09.2025	17.90	17.40	0.00	0.00	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
15.09.2025	17.90	17.40	0.00	0.00	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
16.09.2025	17.80	17.30	0.00	0.00	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
17.09.2025	17.70	17.20	0.00	0.00	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
18.09.2025	17.70	17.20	0.00	0.00	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
19.09.2025	17.70	17.20	0.00	0.00	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
20.09.2025	17.70	17.20	0.00	0.00	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
21.09.2025	17.80	17.40	0.00	0.00	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
22.09.2025	17.90	17.50	0.00	0.00	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
23.09.2025	18.00	17.70	0.00	0.00	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
24.09.2025	18.00	17.70	0.00	0.00	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
25.09.2025	28.20	25.40	115.21	116.74	5.00	5.00	0.596	5.00	24.0	*
26.09.2025	37.30	33.00	151.80	154.46	5.00	5.00	0.958	5.00	18.5	*
27.09.2025	42.80	35.40	160.18	162.48	5.00	5.00	1.184	5.00	24.0	*
28.09.2025	41.40	33.50	144.94	146.85	5.00	5.00	1.155	5.00	24.0	*
29.09.2025	41.10	33.00	137.61	139.32	5.00	5.00	1.125	5.00	24.0	*
30.09.2025	40.50	32.50	127.35	128.91	5.00	5.00	1.017	5.00	24.0	*
Средние:	22.29	20.67	---	---	5.00	5.00	---	5.00	---	
Итого:	---	---	837.09	848.76	---	---	6.035	---	714.4	

Дата	M1	M2	Qo	BHP
	т	т	Гкал	ч
31.08.2025	280318.69	274656.56	2346.806	34568.8
30.09.2025	281155.78	275505.31	2352.842	35283.2
Итого:	837.09	848.76	6.035	714.4

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Федосеева ул, д. 19 (4 МКД ООО "ЗУК")

Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 2893

Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: ГВС

Дата	t3	M3	P3	Qo	txв	BHP	NS
	°C	т	кгс/см2	Гкал	°C	ч	
01.09.2025	45.90	7.31	5.00	0.323	5.00	24.0	*
02.09.2025	44.70	7.66	5.00	0.355	5.00	24.0	*
03.09.2025	43.40	6.63	5.00	0.291	5.00	24.0	*
04.09.2025	45.90	7.89	5.00	0.355	5.00	24.0	*
05.09.2025	44.30	6.13	5.00	0.265	5.00	24.0	*
06.09.2025	43.40	6.93	5.00	0.309	5.00	24.0	*
07.09.2025	44.90	8.01	5.00	0.371	5.00	24.0	*
08.09.2025	44.80	7.54	5.00	0.340	5.00	24.0	*
09.09.2025	44.70	7.65	5.00	0.347	5.00	24.0	*
10.09.2025	46.00	8.80	5.00	0.418	5.00	24.0	*
11.09.2025	45.00	7.39	5.00	0.341	5.00	24.0	*
12.09.2025	44.30	7.37	5.00	0.335	5.00	24.0	*
13.09.2025	43.40	7.25	5.00	0.336	5.00	24.0	*
14.09.2025	46.50	8.79	5.00	0.418	5.00	24.0	*
15.09.2025	48.20	8.69	5.00	0.413	5.00	24.0	*
16.09.2025	47.50	8.83	5.00	0.421	5.00	24.0	*
17.09.2025	47.60	8.54	5.00	0.402	5.00	24.0	*
18.09.2025	49.70	9.07	5.00	0.432	5.00	24.0	*
19.09.2025	47.10	8.01	5.00	0.377	5.00	24.0	*
20.09.2025	46.30	8.53	5.00	0.409	5.00	24.0	*
21.09.2025	47.60	9.02	5.00	0.428	5.00	24.0	*
22.09.2025	49.90	9.70	5.00	0.473	5.00	24.0	*
23.09.2025	47.90	8.99	5.00	0.435	5.00	24.0	*
24.09.2025	47.50	8.83	5.00	0.419	5.00	24.0	*
25.09.2025	48.20	9.15	5.00	0.436	5.00	24.0	*
26.09.2025	36.50	6.34	5.00	0.257	5.00	24.0	*
27.09.2025	45.10	8.00	5.00	0.371	5.00	24.0	*
28.09.2025	47.70	9.77	5.00	0.469	5.00	24.0	*
29.09.2025	48.90	9.04	5.00	0.427	5.00	24.0	*
30.09.2025	46.00	8.86	5.00	0.422	5.00	24.0	*
Средние:	45.96	---	5.00	---	5.00	---	
Итого:	---	244.72	---	11.394	---	720.0	

Дата	M3	Qo	BHP
	т	Гкал	ч
31.08.2025	13711.66	652.531	44503.8
30.09.2025	13956.38	663.925	45223.8
Итого:	244.72	11.394	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации